



PRZEGRODY:
UWAGA: *Warstwy projektowane zaznaczono kursywą, kolorem niebieskim*

S1	ściana zewnętrzna
2 cm	tynk cem-wap
	ściana cegła pełna
12,0 cm	welna mineralna $\lambda = 0,035$ W/mK
1 cm	tynk cienkowarstwowy

S2	ściana zewnętrzna
2 cm	tynk cem-wap
	ściana cegła pełna
3 cm	tynk cieplochronny

SW	ściana wewnętrzna poddasze
2 cm	tynk cem-wap
38 cm	ściana murowana
2 cm	tynk cem-wap
15,0 cm	ruszt metalowy z wypełnieniem z welny mineralnej gr. 15cm $\lambda = 0,035$ W/mK
0,5 cm	siatka z klejem

P1	strop/poddasze nieogrzewane nad II piętrem
2,2 cm	plyta OSB3
0,2 cm	folia paroprzepuszczalna
10,0 cm	ruszt z desek 2,5cm x 10cm pomiędzy ruszt maty z welny mineralnej gr. 8cm, $\lambda = 0,035$ W/mK
8,0 cm	pomiędzy belki stropowe maty z welny mineralnej gr. 8cm, $\lambda = 0,035$ W/mK
0,2 cm	folia paroszczelna
2,5 cm	deski ślepego pułapu
2 cm	tynk sufitowy na trzonie na podsufitce

P2	strop nad III piętrem
2,2 cm	plyta OSB3, jak pomost techniczny szer. 100cm
0,2 cm	folia paroprzepuszczalna
16 cm	ruszt z desek 2,5cm x 16cm pomiędzy ruszt maty z welny mineralnej gr. 15cm, $\lambda = 0,035$ W/mK
0,2 cm	folia paroszczelna
	deskowanie
	suprema
	strop drewniany
	plyta gipsowo-kartonowa na ruszcie
	gładź

P3	stropodach (dobudówka)
	papa termozgrzewalna nawierzchniowa
	papa podkładowa
20 cm	styropian gr. 20cm, $\lambda = 0,035$ W/mK
	papa termozgrzewalna
5cm	szlichta cementowa
	żużel gr. średnio 20cm
8cm	plyty żelbetowe WPS
2cm	tynk cem-wap

D1	dach
	dachówka karpiówka w koronkę
	łaty
	kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
	krokwie
12,0 cm	pomiędzy krokwie maty z welny mineralnej, $\lambda = 0,035$ W/mK
	profil CD60
6 cm	pod krokwiami maty z welny mineralnej, $\lambda = 0,035$ W/mK
0,1 cm	folia paroszczelna
3 cm	2 x 15mm plyta gipsowo-kartonowa typ F

obudowa w klasie odporności ogniowej EI60

tel. 694 11 77 33 architekt. **urbańska**
www.architekt**urbanska**.pl
pracownia@architekt**urbanska**.pl



Temat:		Podpis:
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego		
Adres:		
ul. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie dz. nr 98, 100/20, obręb 0001, Centrum		
Inwestor:		
Powiat Ząbkowicki - Starostwo Powiatowe ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie		
Projektant:		
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń:	mgr inż. arch. Karolina Urbańska nr upraw.: 74/2010/DS OIA	
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	mgr inż. Grzegorz Papiernik nr upraw.: UNA.VI-6/3/85/90	

Przekrój A-A

Data: 03.08.2020r. Skala: 1:50 Nr.rys.: A-12 Strona: