

OZNACZENIA:	
	ELEMENTY OBJĘTE OPRACOWANIEM OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM
NW	nawiewnik higrosterowalny
RC2	okno antywłamaniowe w klasie RC2 z szybą P4 obustronnie

PRZEGRODY:
UWAGA: *Warstwy projektowane zaznaczono kursywą, kolorem niebieskim*

S1	ściana zewnętrzna
2 cm	tynk cem-wap
	ściana cegła pełna
12,0 cm	wełna mineralna λ = 0,035 W/mK
1 cm	tynk cienkowarstwowy

SW	ściana wewnętrzna poddasze
2 cm	tynk cem-wap
38 cm	ściana murowana
2 cm	tynk cem-wap
15,0 cm	ruszt metalowy z wypełnieniem z wełny mineralnej gr.15cm λ = 0,035 W/mK
0,5 cm	siatka z klejem

tel. 694 11 77 33
www.architekturbanska.pl
pracownia@architekturbanska.pl
architekt.**urbańska**

Temat:
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego

Adres:
ul. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie
dz. nr 98, 100/20, obręb 0001, Centrum

Inwestor:
Powiat Ząbkowicki - Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Projektant: Podpis:

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń: mgr inż.arch. Karolina Urbańska nr upraw.: 74/2010/DS OIA

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: mgr inż.Grzegorz Papiernik nr upraw.: UNA.VI-6/3/85/90

Rzut III piętra

Data:	Skala:	Nr rys.:	Strona:
03.08.2020r.	1:100	A-10	