



16

KORYTARZ
45,38 pł. ceram.

W dolnej części skrzydła kratka nawiewna 220 cm²

140
245

KLASA
parkiet

KLASA-PRACOWNIA

parkiet

6,35*8,52 = 54,10 m²

- I Przedsionek wejściowy
3,26*1,50 = 4,89 m²
- II Przedsionek
1,96*2,56 = 5,02 m²
- III Kabina z pisuarem
1,20*1,11 = 1,33 m²
- IV Kabina WC
1,20*1,35 = 1,62 m²
- V Toaleta niepełnosprawnych
2,10*3,26 = 6,85 m²
- razem = 19,71 m²

wentylacja klasy
rury spiro Ø 150

h=391 g-k 100

h=220 g-k 75

wentylacja toalety
rury spiro Ø 150

Wypożyczenie toalety dla niepełnosprawnych

- | | | |
|----|---|--------|
| 1 | Muszla ustępowa dla niepełnosprawnych , 70 cm | szt. 1 |
| 1a | Deska sedesowa dla niepełnosprawnych | szt. 1 |
| 2 | Poręcz prosta dł. 50 cm h=80=85 cm | szt. 2 |
| 3 | Poręcz uchylna WC podłogowa dł. 50 cm h=80-85 | szt. 1 |
| 4 | Poręcz umywalkowa uchylna dł. 50 cm h=80-85 | szt. 1 |
| 5 | Umywalka dla niepełnosprawnych h=85 cm | szt. 1 |
| 6 | Lustro uchylne | szt. 1 |
| 7 | Uchwyt drzwiowy h=80 cm | szt. 2 |
| 8 | Uchwyt do papieru toaletowego h=120 | szt. 2 |
| 9 | Naścienny dozownik mydła w płynie h=100 | szt. 3 |
| 10 | Podajnik ręczników papierowych | szt. 2 |
| 11 | Kosz na odpaki | szt. 3 |

Wypożyczenie toalety chłopców

- | | | |
|----|--|--------|
| 12 | Pisuar | szt. 1 |
| 13 | Muszla ustępowa z deska sedesową | szt. 1 |
| 14 | Umywalka | szt. 2 |
| 15 | Lustro 40x30 | szt. 2 |
| 16 | Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody | szt. 2 |

- XXXXXX Ścianka g-k (płytki ceram. jednostronnie) - PROJEKTOWANA h=391
płyty g-k 12.5 mm , stelaż UW,UC 100 , wygłuszenie wełna mineralna 100 mm
od strony toalety płyty g-k 12.5 mm wodoodpornych H2 (dawne GKBI)
od strony klasy płyty g-k 12.5 mm zwykłe GKB
- ==== Ścianka g-k (płytki ceram. obustronnie) - PROJEKTOWANA h=220
płyty g-k 12.5 mm wodoodpornych H2 (dawne GKBI) , stelaż UW,UC 75
Ściany - płytki ceramiczne do wysokości 220 cm
Posadzka - płytki ceramiczne (na wylewce cem. na stropie Kleina)
Sufit podwieszany g-k na wysokości 300
Wentylacja toalety
Wentylacja klasy

w oknie istn. zdemontować nawiewnik higrosterowalny
zaślepić otwór po nawiewniku

drzwi do demontażu

mgr inż. GRZEGORZ PAPIERNIK
upr. do kierowania, nadzorowania
i projektowania w specj. konstr. budow.
UAN . VI-1/3/73/90 UAN . VI-6/3/85/90
§ 2 ust.1 pkt 1 § 5 ust.1 pkt 1 § 6 ust.1 i 3
§ 7 i § 13 ust.1 pkt 2
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Działkowca 8 tel. 074/ 815 24 65

RZUT II PIĘTRA

1. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić wszystkie wymiary na budowie
2. W sytuacjach wątpliwych powiadomić projektanta
3. Po dokonaniu odkrywek stropów należy powiadomić projektanta
w celu potwierdzenia stanu technicznego elementów konstrukcyjnych

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
Nazwa zadania : Projekt budowlany toalety dla niepełnosprawnych	
NAZWA OBIEKTU: Budynek główny Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica Ząbkowice Śl. ul. Wrocławska 17	
ADRES: 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Wrocławska 17 dz. nr. ewid. 38	
INWESTOR: Powiat Ząbkowicki 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11	
BRANŻA: BUDOWLANA	STADIUM: PB
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGORZ PAPIERNIK	PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/90 DOIB DOŚ/BO/1983/01	DATA: 15-03-2020
NAZWA RYSUNKU: PB TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH II PIĘTRA	SKALA RYS: 1:50 rys 2