

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                         | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-------------------|----------------------------------|--|------|--------------|---------------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                  |  |      |              |               |
| 1                 |                                  | <b>Roboty rozbiórkowe</b>  |      |              |               |
| 1 d.1             | KNR 4-01<br>0354-07              | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  | szt. |              |               |
|                   |                                  | 2  | szt. | 2,000        |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,000</b>  |
| 2 d.1             | KNR 4-01<br>0354-04              | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt. |              |               |
|                   |                                  | 3,756  | szt. | 3,756        |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,756</b>  |
| 3 d.1             | KNR 4-01<br>0348-03              | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  | m2   |              |               |
|                   |                                  | 24,323   | m2   | 24,323       |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>24,323</b> |
| 4 d.1             | KNR 4-01<br>0819-15              | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m2   |              |               |
|                   |                                  | 2,990  | m2   | 2,990        |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,990</b>  |
| 5 d.1             | KNR 4-01<br>0818-05              | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych   | m2   |              |               |
|                   |                                  | 17,080   | m2   | 17,080       |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>17,080</b> |
| 6 d.1             | KNR 4-01<br>0816-06              | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów   | m2   |              |               |
|                   |                                  | 17,080   | m2   | 17,080       |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>17,080</b> |
| 7 d.1             | KNR 4-01<br>0428-03              | Rozebranie podłóg białych na wpust   | m2   |              |               |
|                   |                                  | 17,080   | m2   | 17,080       |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>17,080</b> |
| 8 d.1             | KNR 4-01<br>0428-04              | Rozebranie legarów   | m    |              |               |
|                   |                                  | 21,350   | m    | 21,350       |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>21,350</b> |
| 9 d.1             | KNR-W 4-02<br>0234-06            | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC   | kpl. |              |               |
|                   |                                  | 1  | kpl. | 1,000        |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 10 d.1            | KNR 4-02<br>0132-01              | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  | szt. |              |               |
|                   |                                  | 1  | szt. | 1,000        |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| 11 d.1            | KNR-W 4-01<br>0109-11<br>0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km  | m3   |              |               |
|                   |                                  | 3,979  | m3   | 3,979        |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,979</b>  |
| 2                 |                                  | <b>Roboty murarsko-tynkarskie</b>  |      |              |               |
| 12 d.2            | KNR 4-01<br>0711-01              | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2   |              |               |
|                   |                                  | 1,440  | m2   | 1,440        |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,440</b>  |
| 13 d.2            | KNR-W 2-02<br>2003-03            | Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe wodoodporne na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01  | m2   |              |               |
|                   |                                  | 9,668  | m2   | 9,668        |               |
|                   |                                  |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>9,668</b>  |
| 14 d.2            | KNR BC-01<br>0303-10             | Tynki wewnętrzne gipsowe, na ścianach - jednowarstwowe gr. 10 mm - zamocowanie narożników  | m    |              |               |



## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|-----------------------|--|------|---------|---------|
|           |                       | 12,550   | m    | 12,550  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 12,550  |
| 15<br>d.2 | KNR 4-01<br>1202-09   | Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity | m2   |         |         |
|           |                       | 73,211   | m2   | 73,211  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 73,211  |
| 16<br>d.2 | KNNR 2<br>0902-05     | Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na stropach, ręcznie z wtopieniem siatki z włókna szklanego              | m2   |         |         |
|           |                       | 17,111   | m2   | 17,111  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 17,111  |
| 17<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-08   | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynk                   | m2   |         |         |
|           |                       | 56,100   | m2   | 56,100  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 56,100  |
| 18<br>d.2 | KNR 4-01<br>1202-09   | Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany   | m2   |         |         |
|           |                       | 132,352  | m2   | 132,352 |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 132,352 |
| 19<br>d.2 | KNNR 2<br>0902-02     | Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na ścianach, ręcznie z wtopieniem siatki z włókna szklanego              | m2   |         |         |
|           |                       | 42,156   | m2   | 42,156  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 42,156  |
| 20<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-08   | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany           | m2   |         |         |
|           |                       | 90,196   | m2   | 90,196  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 90,196  |
| 21<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0324-02 | Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł   | szt. |         |         |
|           |                       | 1  | szt. | 1,000   |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 1,000   |
| 3         |                       | <b>Stolarka</b>  |      |         |         |
| 22<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>1025-03 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych  | szt. |         |         |
|           |                       | 1  | szt. | 1,000   |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 1,000   |
| 23<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone   | m2   |         |         |
|           |                       | 1,6  | m2   | 1,600   |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 1,600   |
| 4         |                       | <b>Posadzki i okładziny ścienne</b>  |      |         |         |
| 24<br>d.4 | KNR 2-02<br>0607-01   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe   | m2   |         |         |
|           |                       | 17,373   | m2   | 17,373  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 17,373  |
| 25<br>d.4 | KNR 2-02<br>1106-01   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm   | m2   |         |         |
|           |                       | 17,373   | m2   | 17,373  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 17,373  |
| 26<br>d.4 | KNR 2-02<br>1106-03   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm<br>Krotność = 2,5   | m2   |         |         |
|           |                       | 17,373   | m2   | 17,373  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 17,373  |
| 27<br>d.4 | KNR 2-02<br>1106-07   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową   | m2   |         |         |
|           |                       | 17,373   | m2   | 17,373  |         |
|           |                       |  |      | RAZEM   | 17,373  |



## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                   | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz. | Razem   |
|-----------|----------------------------|--|--------|---------|---------|
| 28<br>d.4 | NNRNKB<br>202 1134-01      | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania posadзки  | m2     |         |         |
|           |                            | 17,373   | m2     | 17,373  |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 17,373  |
| 29<br>d.4 | KNR 2-02<br>1118-09        | Posadзки płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej   | m2     |         |         |
|           |                            | 17,373   | m2     | 17,373  |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 17,373  |
| 30<br>d.4 | KNR 2-02<br>0829-07        | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną   | m2     |         |         |
|           |                            | 8,40   | m2     | 8,400   |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 8,400   |
| <b>5</b>  |                            | <b>Roboty malarskie i wykończeniowe</b>  |        |         |         |
| 31<br>d.5 | NNRNKB<br>202 1134-01      | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem do gruntowania - sufit   | m2     |         |         |
|           |                            | 73,211   | m2     | 73,211  |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 73,211  |
| 32<br>d.5 | KNR-W 2-02<br>1510-01      | Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnętrzne tynki gładkie bez gruntowania, 2-krotne  | m2     |         |         |
|           |                            | 73,211   | m2     | 73,211  |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 73,211  |
| 33<br>d.5 | NNRNKB<br>202 1134-02      | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem do gruntowania - ścian   | m2     |         |         |
|           |                            | 146,820  | m2     | 146,820 |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 146,820 |
| 34<br>d.5 | KNR-W 2-02<br>1510-01      | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania                             | m2     |         |         |
|           |                            | 138,420  | m2     | 138,420 |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 138,420 |
| 35<br>d.5 | KNR 13-23<br>1001-10       | Zabezpieczenie podłóg folią  | m2     |         |         |
|           |                            | 56,10  | m2     | 56,100  |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 56,100  |
| 36<br>d.5 | KNR 13-23<br>1001-11       | Zabezpieczenie okien folią   | m2     |         |         |
|           |                            | 19,800   | m2     | 19,800  |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 19,800  |
| <b>6</b>  |                            | <b>Instalacyjne, biały montaż + wyposażenie</b>  |        |         |         |
| 37<br>d.6 | KNR INSTAL<br>0215-0102-02 | Rurociągi zimnej i ciepłej wody, miedziane, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, lutowanie miękkie, Fi 15,0/1,0 mm         | m      |         |         |
|           |                            | 16,40  | m      | 16,400  |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 16,400  |
| 38<br>d.6 | KNR INSTAL<br>0215-0105-01 | Rurociągi zimnej i ciepłej wody - podejścia dopływowe, do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.), Dn 15 mm | szt.   |         |         |
|           |                            | 3  | szt.   | 3,000   |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 3,000   |
| 39<br>d.6 | KNR-W 2-15<br>0208-01      | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych                    | m      |         |         |
|           |                            | 5,60   | m      | 5,600   |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 5,600   |
| 40<br>d.6 | KNR-W 2-15<br>0211-01      | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych   | podej. |         |         |
|           |                            | 3  | podej. | 3,000   |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 3,000   |
| 41<br>d.6 | KNR-W 2-15<br>0230-02      | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym   | kpl.   |         |         |
|           |                            | 1  | kpl.   | 1,000   |         |
|           |                            |  |        | RAZEM   | 1,000   |
| 42<br>d.6 | KNR-W 2-15<br>0137-02      | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm  | szt.   |         |         |



## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|-----------|-----------------------|---|------|---------|--------|
|           |                       | 1   | szt. | 1,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 43<br>d.6 | KNR-W 4-02<br>0150-03 | Wymiana termy elektrycznej - pod umywalkowy podgrzewacz wody  | szt. |         |        |
|           |                       | 1   | szt. | 1,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |
| 44<br>d.6 | KNNR 5<br>0502-01     | Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 120/30   | kpl. |         |        |
|           |                       | 4   | kpl. | 4,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 4,000  |
| 45<br>d.6 | KNNR 5<br>0302-01     | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm   | szt. |         |        |
|           |                       | 6   | szt. | 6,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 6,000  |
| 46<br>d.6 | KNNR 5<br>0308-06     | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne               | szt. |         |        |
|           |                       | 4   | szt. | 4,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 4,000  |
| 47<br>d.6 | KNNR 5<br>0307-01     | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430   | szt. |         |        |
|           |                       | 2   | szt. | 2,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 2,000  |
| 48<br>d.6 | KNNR 5<br>0204-02     | Przewody wtykowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtykowy YDYt, na podłożu innym niż betonowe, 3x2,5 mm2 | m    |         |        |
|           |                       | 39  | m    | 39,000  |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 39,000 |
| 49<br>d.6 | KNR 0-31<br>0105-03   | Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz zasobnikowy wiszący, do 75dm3      | kpl. |         |        |
|           |                       | 1   | kpl. | 1,000   |        |
|           |                       |   |      | RAZEM   | 1,000  |

