

**10 [8] 09 2022 DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZEDMIAR przecena 09 2022**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień


45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH -TERMOMODERNIZACJA  
ADRES INWESTYCJI : 57-200 ZĄBKOWICE ŚL. UL. PRUSA 5  
INWESTOR : STAROSTOWO POWIATOWE W ZĄBKOWICACH  
ADRES INWESTORA : 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11  
WYKONAWCA ROBÓT : przetarg

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : III KW 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł  
Słownie: zero i 00/100 zł

  
mgr inż. GRZEGORZ PAPIERNIK  
upr. do kierowania, nadzorowania  
i projektowania w specj. konstr. budow.  
UAN . VI-1/3/73/90 UAN . VI-6/3/85/90  
§ 2 ust.1 pkt 1 § 5 ust.1 pkt 1 § 6 ust.1 i 3  
§ 7 i § 13 ust.1 pkt 2  
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE  
ul. Sienkiewicza 11. 74 6 18 94 82

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Drzwi zewnętrzne -elewacja frontowa lewa strona				0.00	0.00	0.00
2	Drzwi zewnętrzne -elewacja frontowa prawa strona				0.00	0.00	0.00
3	Drzwi elewacja tylna				0.00	0.00	0.00
4	Drzwi do kotłowni				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### OPIS PRZEDMIOTU ROBÓT

Przedmiotem robót do wykonania jest: " Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej  
Stolarka drzwiowa

1. Drzwi wejściowe elewacji frontowej (prawa strona) - wymiar 155cm x 259cm, dwuskrzydłowe drewniane o charakterze zabytkowym do wymiany na drzwi drewniane z zachowaniem istniejących wymiarów i podziałów. Malowane w kolorze ciemny brąz.
2. Drzwi wejściowe elewacji frontowej (lewa strona) - wymiar 156cm x 359cm, dwuskrzydłowe z naświetlem górnym o charakterze zabytkowym do renowacji. Malowane w kolorze ciemny brąz.
3. Drzwi wejściowe elewacji tylnej - wymiar 92cm x 256cm, drewniane jednoskrzydłowe z naświetlem górnym o charakterze zabytkowym do renowacji. Malowane w kolorze ciemny brąz.
4. Drzwi do kotłowni na elewacji tylnej stalowe o wymiarach 100cm x 200cm, otwierane na zewnątrz. Do wymiany.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

Kod CPV 45421000-5

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczaniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

przyjęta metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego - kosztorys szczegółowy

technologia wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wywóz i utylizacja drzwi drewnianych z rozbiórki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>DRZWI ZEWNĘTRZNE</b>					
<b>1</b>	<b>45421000-5</b>	<b>Drzwi zewnętrzne -elewacja frontowa lewa strona</b>			
1	kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi wejściowych 1,56*3,59 elewacja frontowa	strona kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>	<b>45421000-5</b>	<b>Drzwi zewnętrzne -elewacja frontowa prawa strona</b>			
2	KNR 4-01 0354-d.2 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.55*2.59	m <sup>2</sup>	4.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.01</b>
3	KNR-W 2-02 d.2 1027-04	Drzwi zewnętrzne pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1 5 m2 - 1, 55*2,59 U=1,5 W/m2K	m <sup>2</sup>		
		1.55*2.59	m <sup>2</sup>	4.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.01</b>
4	KNR 4-01 0708-d.2 01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		1.55+2.59*2	m	6.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.73</b>
5	KNR 2-02 1505-d.2 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		(1.55+2.59*2)*0.30	m <sup>2</sup>	2.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.02</b>
<b>3</b>		<b>Drzwi elewacja tylna</b>			
6	kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi wejściowych 92*256 jednoskrzydłowe z naswietłem górnym	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>Drzwi do kotłowni</b>			
7	KNR 4-01 0354-d.4 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR-W 2-02 d.4 1027-04	Drzwi zewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - 1,00*2,00 U=1,5 W/m2K	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.00	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	KNR 4-01 0708-d.4 01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		1.00+2.00*2	m	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
10	KNR 2-02 1505-d.4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		(1.00+2.00*2)*0.20	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	64.32	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	Wartość	Gru- pa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wany
1.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.00		0.00	0.00	0.00					
2.	cement portlandzki z dodatkami 25'	t	0.01		0.01	0.00	0.00					
3.	drzwi drewniane zewnętrzne dwu- skrzydłowe 1,55*2,59	szt	1.00		1.00	0.00	0.00					
4.	drzwi stalowe zew do kotłowni jed- noskrzydłowe 1,00*2,00	szt	1.00		1.00	0.00	0.00					
5.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	0.29		0.29	0.00	0.00					
6.	farba emulsyjna'	dm <sup>3</sup>	0.58		0.58	0.00	0.00					
7.	materiał do renowacji	kpl	1.00		1.00	0.00	0.00					
8.	materiał do renowacji'	kpl.	1.00		1.00	0.00	0.00					
9.	pianka poliuretanowa	kg	0.20		0.20	0.00	0.00					
10.	pianka poliuretanowa'	kg	0.10		0.10	0.00	0.00					
11.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.02		0.02	0.00	0.00					
12.	piasek do zapraw'	m <sup>3</sup>	0.03		0.03	0.00	0.00					
13.	wapno suchogaszzone	t	0.00		0.00	0.00	0.00					
14.	wapno suchogaszzone'	t	0.01		0.01	0.00	0.00					
15.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.00		0.00	0.00	0.00					
16.	woda z rurociągu'	m <sup>3</sup>	0.01		0.01	0.00	0.00					
17.	materiały pomocnicze	zl					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.05	0.00	0.00
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	0.07	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	0.24	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.00	0.00	0.00
5.	środek transportowy'	m-g	0.12	0.00	0.00
6.	środek transportowy'	m-g	0.00	0.00	0.00
7.	wyciąg	m-g	0.20	0.00	0.00
8.	wyciąg'	m-g	0.10	0.00	0.00
9.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0.05	0.00	0.00
10.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t'	m-g	0.07	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

