

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: ***Dostawa samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich i Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy współfinansowana przez PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.***
2. Część 1 - Wymagania techniczne samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich:

I Wymagania ogólne

1. Stan: fabrycznie nowy, nieużytkowany, nie demonstracyjny, nie będący przedmiotem ekspozycji.
2. Rok produkcji: 2018.
3. Wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

II Nadwozie i wyposażenie

1. Przystosowany do przewozu 9 osób w tym kierowca i 2 miejsca dla osób na wózku inwalidzkim (w części pasażerskiej po demontażu siedzeń). Możliwość jednoczesnego przewozu 6 osób łącznie z kierowcą i 2 osób na wózkach inwalidzkich.
2. Całkowita szerokość pojazdu bez lusterek zewnętrznych do 2000 mm.
3. Całkowita wysokość pojazdu do 2100 mm.
4. Wjazd wózka inwalidzkiego przez drzwi tylne lub prawe boczne.
5. Nadwozie całe przeszklone z izolacją termiczną.
6. Szyby w tylnej części pojazdu przyciemniane fabrycznie, nie folią.
7. Boczne szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie.
8. Możliwość otwarcia lub uchylania okien w części pasażerskiej w 2 rzędzie.
9. Lusterko wsteczne wewnętrzne.
10. Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne.
11. Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem (dwa kluczyki składane) z systemem alarmowym.
12. Immobiliser fabryczny.
13. Oświetlenie przedziału kierowcy i pasażerskiego.
14. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie.
15. Światła przeciwmgielne z przodu.
16. Tylne trzecie światło STOP.
17. Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu montowany na stałe.
18. Koła stalowe min. 16”.
19. Kołpaki (mikrokołpaki) na koła.
20. Pełnowymiarowe koło zapasowe obręcz min. 16”.
21. Klimatyzacja z półautomatyczną regulacją z nawiewem w części kierowcy i przestrzeni pasażerskiej.
22. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej.
23. Fotel kierowcy z zagłówkiem i podłokietnikiem, z regulacją wysokości i odległości, z możliwością regulacji podparcia odcinka lędźwiowego.
24. II rząd siedzeń w układzie 2+1 (siedzenie odchylane).
25. Możliwość szybkiego demontażu siedzeń w celu zakotwiczenia wózka inwalidzkiego.
26. Podwójny fotel dla pasażerów w przedziale kierowcy.
27. Fotele pasażerów regulowane z zagłówkami.
28. Fotele tapicerowane materiałem o wysokiej wytrzymałości na przetarcia i zabrudzenia. Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z oferowanych przez Wykonawcę.

29. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
30. Poduszki powietrzne minimum dwie dla kierowcy i pasażera/pasażerów z przodu.
31. Drzwi boczne w przestrzeni pasażerskiej przesuwne z prawej strony pojazdu.
32. Oświetlenie stopnia wejściowego przy drzwiach bocznych przesuwnych.
33. Uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie przez drzwi boczne.
34. Drzwi tylne symetrycznie dzielone, otwierane na boki o kąt co najmniej 90 stopni, z podgrzewanymi szybami i wycieraczkami.
35. Tapicerka ścian bocznych i sufitu.
36. Wykładzina w części pasażerskiej łatwa w utrzymaniu w czystości, antypoślizgowa.
37. Gumowe wycieraczki podłogowe dla kierowcy i pasażerów z przodu.
38. Radioodtwarzacz z możliwością odczytu płyt CD, bluetooth, z funkcją zestawu głośnomówiącego, port USB antena, głośniki przód i tył montowane fabrycznie.
39. Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi i felgami stalowymi min. 16”.
40. Chlapacze przednie i tylne.
41. Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i apteczka.
42. Komplet kluczy do wymiany kół i podnośnik.
43. Czujniki parkowania z tyłu i opcjonalnie z przodu, fabrycznie montowane.
44. Powłoka lakiernicza nadwozia metaliczna: lakier odcienie szarości/kolor do wyboru przez Zamawiającego z oferowanych przez Wykonawcę.

III Silnik

1. Wysokoprężny z turbodoładowaniem zasilany olejem napędowym.
2. Pojemność skokowa silnika do 2500 cm³.
3. Moc silnika min. 140 KM.
4. Klasa emisji spalin spełniająca co najmniej normę EURO 6.

IV Zespół napędowy

1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana.
2. Co najmniej 6 biegów do przodu i bieg wsteczny.
3. Napęd na koła przednie.

V Układ hamulcowy

1. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu.
2. Układ zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
3. System kontroli trakcji (ASR).
4. Układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy (ESP).

VI Układ kierowniczy

1. Wspomaganie układu kierowniczego.
2. Kolumna kierownicy regulowana minimum w 2 płaszczyznach

VII Gwarancja

1. Serwis gwarancyjny – dostęp do autoryzowanej stacji serwisowej w odległości maks. 100 km od siedziby użytkownika.
2. Gwarancja minimalna na elementy mechaniczne i wyposażenie bez limitu kilometrów 36 m-cy od momentu odbioru pojazdu.
3. Gwarancja minimalna na powłokę lakierniczą 36 m-cy bez limitu kilometrów od momentu odbioru pojazdu.
4. Gwarancja minimalna na korozję perforacyjną 60 m-cy bez limitu kilometrów od momentu odbioru pojazdu.

VIII Zabudowa specjalna

1. Atestowane mocowania dla 2 wózków inwalidzkich.
2. Komplet pasów do mocowania wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych.

3. Najazd aluminiowy dwuczęściowy z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania osób na wózkach inwalidzkich.
4. Zamontowane atestowane szyny podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich.
5. Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe).

IX Inne

1. Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
2. Homologacja ministerialna na pojazd zabudowany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub homologacja auta bazowego + badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu wymaganej liczby osób + oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony.
3. Instrukcja użytkowania i obsługi pojazdu w języku polskim.
4. Książka gwarancyjna pojazdu.

3. Część 2 - Wymagania techniczne samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy:

I Wymagania ogólne

1. Stan: fabrycznie nowy, nieużytkowany, nie demonstracyjny, nie będący przedmiotem ekspozycji.
2. Rok produkcji: 2018.
3. Wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

II Nadwozie i wyposażenie

1. Przystosowany do przewozu 9 osób w tym kierowca i 2 miejsca dla osób na wózku inwalidzkim (w części pasażerskiej po demontażu siedzeń). Możliwość jednoczesnego przewozu 6 osób łącznie z kierowcą i 2 osób na wózkach inwalidzkich.
2. Wjazd wózka inwalidzkiego przez drzwi tylne lub prawe boczne.
3. Nadwozie całe przeszklone z izolacją termiczną.
4. Szyby w tylnej części pojazdu przyciemniane fabrycznie, nie folią.
5. Boczne szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie.
6. Możliwość otwarcia lub uchylania okien w części pasażerskiej w 2 rzędzie.
7. Lusterko wsteczne wewnętrzne.
8. Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne.
9. Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem (dwa kluczyki składane) z systemem alarmowym.
10. Immobiliser fabryczny.
11. Oświetlenie przedziału kierowcy i pasażerskiego.
12. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie.
13. Światła przeciwmgielne z przodu.
14. Tylne trzecie światło STOP.
15. Uchwyty holownicze: z przodu demontowalny, z tyłu montowany na stałe.
16. Koła stalowe min. 16”.
17. Kołpaki (minikołpaki) na koła.
18. Pełnowymiarowe koło zapasowe obręcz min. 16”.
19. Klimatyzacja z półautomatyczną regulacją z nawiewem w części kierowcy i przestrzeni pasażerskiej.
20. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej.
21. Fotel kierowcy z zagłówkiem i podłokietnikiem, z regulacją wysokości i odległości, z możliwością regulacji podparcia odcinka lędźwiowego.
22. II rząd siedzeń w układzie 2 + 1 (siedzenie odchylane).
23. Możliwość szybkiego demontażu siedzeń w celu zakotwiczenia wózka inwalidzkiego.
24. Podwójny fotel dla pasażerów w przedziale kierowcy.
25. Fotele pasażerów regulowane z zagłówkami.
26. Fotele tapicerowane materiałem o wysokiej wytrzymałości na przetarcia i zabrudzenia. Kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego z oferowanych przez Wykonawcę.

27. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
28. Poduszki powietrzne minimum dwie dla kierowcy i pasażera/pasażerów z przodu.
29. Drzwi boczne w przestrzeni pasażerskiej przesuwne z prawej strony pojazdu.
30. Oświetlenie stopnia wejściowego przy drzwiach bocznych przesuwnych.
31. Uchwyt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie przez drzwi boczne.
32. Drzwi tylne symetrycznie dzielone, otwierane na boki o kąt co najmniej 90 stopni, z podgrzewanymi szybami i wycieraczkami.
33. Tapicerka ścian bocznych i sufitu.
34. Wykładzina w części pasażerskiej łatwa w utrzymaniu w czystości, antypoślizgowa.
35. Gumowe wycieraczki podłogowe dla kierowcy i pasażerów z przodu.
36. Radioodtwarzacz z możliwością odczytu płyt CD, bluetooth, z funkcją zestawu głośnomówiącego, port USB antena, głośniki przód i tył montowane fabrycznie.
37. Dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi i felgami stalowymi min. 16”.
38. Chlapacze przednie i tylne.
39. Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i apteczka.
40. Komplet kluczy do wymiany kół i podnośnik.
41. Czujniki parkowania z tyłu i opcjonalnie z przodu, fabrycznie montowane.
42. Powłoka lakiernicza nadwozia metaliczna: lakier odcienie szarości/kolor do wyboru przez Zamawiającego z oferowanych przez Wykonawcę.

III Silnik

1. Wysokoprężny z turbodoładowaniem zasilany olejem napędowym.
2. Pojemność skokowa silnika do 2500 cm³.
3. Moc silnika min. 140 KM.
4. Klasa emisji spalin spełniająca co najmniej normę EURO 6.

IV Zespół napędowy

1. Skrzynia biegów manualna synchronizowana.
2. Co najmniej 6 biegów do przodu i bieg wsteczny.
3. Napęd na koła przednie.

V Układ hamulcowy

1. Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu.
2. Układ zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
3. System kontroli trakcji (ASR).
4. Układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy (ESP).

VI Układ kierowniczy

1. Wspomaganie układu kierowniczego.
2. Kolumna kierownicy regulowana minimum w 2 płaszczyznach

VII Gwarancja

1. Serwis gwarancyjny – dostęp do autoryzowanej stacji serwisowej w odległości maks. 100 km od siedziby użytkownika.
2. Gwarancja minimalna na elementy mechaniczne i wyposażenie bez limitu kilometrów 36 m-cy od momentu odbioru pojazdu.
3. Gwarancja minimalna na powłokę lakierniczą 36 m-cy bez limitu kilometrów od momentu odbioru pojazdu.
4. Gwarancja minimalna na korozję perforacyjną 60 m-cy bez limitu kilometrów od momentu odbioru pojazdu.

VIII Zabudowa specjalna

1. Atestowane mocowania dla 2 wózków inwalidzkich.
2. Komplet pasów do mocowania wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych.

3. Najazd aluminiowy dwuczęściowy z bieżnią antypoślizgową do wprowadzania osób na wózkach inwalidzkich.
4. Zamontowane atestowane szyny podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich.
5. Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe).

IX Inne

1. Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
2. Homologacja ministerialna na pojazd zabudowany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych lub homologacja auta bazowego + badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu wymaganej liczby osób + oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony.
3. Instrukcja użytkowania i obsługi pojazdu w języku polskim.
4. Książka gwarancyjna pojazdu.